

ORIENTAÇÕES PARA O BALÃO DEGLUTÍVEL

É importante iniciar o Pantoprazol de 40 mg 07 dias antes do procedimento 20 a 30 minutos antes do café da manhã. Esta medicação deverá ser continuada pelos 04 meses subsequentes ao implante do Balão para reduzir refluxo, gastrite e o risco de úlceras.

Na véspera fazer uma janta mais leve e pode comer até às 23:00 horas. A partir das 23:00 horas pode ingerir líquidos tipo água, água de coco, Gatorage, chás e sucos coados até 04 horas antes do horário agendado.

No dia do procedimento manter o pantoprazol de 40 mg pela manhã e tomar uma a 04 horas antes do procedimento, desde que não apresente alergias, um comprimido de dramin, um de vonau de 8 mg, um de buscopam composto ou plus e outro de lufal, que podem ser substituídos por gotas caso prefira.

Já deixe instalado o App da Allurion que forneceremos em seu celular. Antes do procedimento cadastraremos sua Balança e seu Smartwatch. A identificação (ID) da nossa Clínica para compartilhamento de dados é o número 6473.

Comparecer no dia e horário indicado com roupas leves e, preferencialmente, com acompanhante maior de idade. Não pode haver na camisa ou sutiã metais ou pedras do tipo Strass para não atrapalhar na avaliação do Raio X.

Após o procedimento, chegando em casa, já inicie a dieta recomendada pelo nutricionista e a medicação prescrita.

É comum haver um período de adaptação de dor, enjoo e vômitos nos primeiros 3 a 5 dias, podendo eventualmente se estender por 7 dias e, ainda que raramente, passar de 10 dias, onde, o dia do implante consideramos como “Dia Zero”.

A intenção destas orientações são para que você se prepare e se programe, não tendo compromissos inadiáveis neste período de adaptação.

Orientamos que vá a um Pronto Socorro munido de nossa carta para ser medicado caso apresente vômitos ou dores abdominais.



ABC ENDOSCOPIA
COM VOCÊ DESDE 2011

ORIENTAÇÕES PARA O BALÃO DEGLUTÍVEL

Os exercícios físicos são liberados 10 a 14 dias após o implante, lembrando que é importante que nos primeiros dias não esteja sozinho por conta de possibilidade de apresentar fraqueza por conta da dieta. Ter um Personal Trainer faz muita diferença, ajudando a melhorar performance, reduzir chance de lesões, motivar e alguns inclusive auxiliam na dieta.

Não há limitação a nenhum tipo de exercício relacionado ao Balão. Limitações podem haver quando relacionadas ao paciente. Drenagem linfática na região abdominal costuma ser desconfortável nos primeiros 30 dias, não sendo recomendada neste período.

Ao realizar qualquer procedimento médico sob sedação ou anestesia avise ao seu médico e, principalmente, ao seu anestesiolologista (anestesista) pelos próximos 04 meses. Devido à estase gástrica, ele deverá considerar que o seu estômago esteja cheio e não adianta apenas seguir o jejum. Não recomendamos abdominoplastia e, muito menos, lipoaspiração pelo período de 04 meses.

Não será necessário a remoção do Balão. Ele tem garantia de 03 meses e será eliminado espontaneamente em 04 meses (menos uma ou mais uma semana em média).

  **ASSISTA AO VÍDEO PÓS-IMPLANTE DE BALÃO**

BAIXE O APP ALLURION

CONTRATO BALÃO DEGLUTÍVEL



Falar com
**DR. RODRIGO PORPHIRIO
SANT'ANA**



Falar com
**DR. MARCIO LAMAS
LOPES**



Falar com
ABC ENDOSCOPIA - RAFAELA